Synergy

CATÁLOGO

2019 - 2020

MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN SECO Y STEEL FRAMING

Ing. Raúl Vargas Delos - **Gerente General Synergy**

Fundada en Santa Cruz de la Sierra el 14 de Octubre de 1991, Synergy Ltda., es la empresa líder a nivel nacional en la comercialización de tableros de madera y pioneros en los sistemas de construcción en seco. En sus 27 años, Synergy ha logrado introducir sistemas innovadores como cerchas de acero galvanizado y cielos falsos de placa de yeso, sistemas que hoy en día son considerados estándar en el rubro de la construcción. El Ing. Raúl Vargas Delos, fundador y Gerente General de Synergy siempre mantuvo como misión de la empresa **"Proveer a nuestros clientes con productos y servicios de alta calidad en tiempo y forma para contribuir a su desarrollo, respaldándolos con servicios integrales desde el inicio de sus proyectos hasta la entrega final, protegiendo la integridad y solidez financiera de la empresa, de nuestras fuentes de trabajo y asegurando el cumplimiento de la calidad requerida mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de todo su personal."**

Synergy se ha expandido a 5 divisiones principales de negocios: **1) Comercialización de sistemas constructivos, 2) Comercialización de tableros de madera, 3) Alquiler de maquinaria y equipos de construcción, 4) Fabricación de perfiles de acero galvanizado, 5) Ingeniería, provisión y montaje de proyectos.**

Synergy líder en el mercado boliviano tanto en construcción en seco como en la comercialización de tableros de madera cuenta con 16 sucursales a nivel nacional, actualmente presente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Tarija y Montero.

La empresa se destaca por su potente área de arquitectura, ingeniería, calculo y montaje, desarrollando obras de gran importancia como aeropuertos, campamentos petroleros, centros comerciales, hoteles y más.

"Es de suma importancia para la empresa buscar productos que continuamente revolucionen el mercado para mantener el liderazgo, especialmente aquellos sistemas que agilicen los tiempos en obra y reduzcan los costos tanto para la empresa como para el cliente."

Ing. Raúl Vargas Delos

CATEGORÍA

CONSTRUCCIÓN EN SECO
- Accesorios
- Cielos Falsos Acústicos / Perfilería
- Cintas
- Lana de Vidrio
- Lana de Roca
- Masillas
- Perfilería de Acero Galvanizado
- Perfilería de PVC
- Placas de Yeso
- Placas Cementicias
- Tableros Estructural OSB
- Tornillos

CUBIERTAS
- Teja Metálica
- Shingles Asfálticos
- Mecánicamente Selladas
- K-Span
- Super Span
- Policarbonatos

PISOS
- Hormigón Pulido
- Hormigón Avallanado
- Técnicos Elevados
- Laminados Flotantes
- Vinílicos

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
- Pinturas Hidrorepelentes
- Membranas Impermeabilizantes
- Paneles Aluminio
- Fachadas Ventiladas

REVESTIMIENTOS INTERIORES
- Cielos Acústicos Metalicos
- Paneles Aluminio
- Revestimientos PVC
- Revestimientos Textiles

SERVICIOS
- Alquiler de Equipos
- Grúas

SISTEMAS
- Puertas y Ventanas de PVC
- Especializados

/ **INDICE** ALFABÉTICO /

A	
Accesorios Piso Vinílico	48
Accesorios Piso Técnico Elevado	50
Accesorios Policarbonato	60
Afiliaciones	110
Alquiler de Equipos	106 - 107
B	
Bisagra	71
C	
Canaleta y Bajante	95
Cielo Acústico Metálico	86 - 87
Cielo Tensado de Pvc	77
Cinta para Junta de Placa Yeso de Cartón	12
Cinta Autoadhesiva	13
Cubierta Mecánicamente Sellada	94
Cubierta K-Span	92
Cubierta Super Span	93
E	
Equipos	23 - 25
Espuma de Polietileno	10
Espuma de Polietileno c/Foil de Aluminio Puro y Solape	10
G	
Grúas	102
H	
Herramienta Drywall	20 - 22
Hormigón Avallanado	97
Hormigón Pulido	96
I	
Impermeabilizante Poliurea	99
Imprimante Asfáltico	16
L	
Lana de Roca	9
Lana de Vidrio	8 - 9
M	
Marco y Accesorios para Puertas	70
Masilla para Junta de Placa de Cemento	13
Malla para Junta de Placa de Cemento	18
Masilla para Junta de Placa Yeso de Cartón Drywall	27
Membrana Asfáltica	16 - 17
Membrana Hidrófuga	8

DIVISIÓN COMERCIAL **MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN SECO STEEL FRAMING**

/ **INDICE** ALFABÉTICO /

Metalmecánica	101
P	
Panel Acústico	30
Panel de Aluminio Compuesto	28 - 29
Panel Fonoabsorbente	11
Perfilería Liviana de Acero Galvanizado Drywall	36 - 37
Perfileria Estructural de Acero Galvanizado	34 - 36
Perfileria para Panel Acústico	31
Perfileria de PVC	40 - 41
Pintura	51
Piso Laminado Flotante	42 - 43
Piso Laminado Flotante Accesorios	44
Piso Técnico Elevado	49
Piso Vinílico en Rollo	46 - 47
Placa de Yeso de Cartón	54 - 55
Placa de Fibrocemento	56
Policarbonato - Alveolar	59
Policarbonato - Cubierta Ondulada	58
Policarbonato - Compacto	58
Poliuretano Proyectado	98
Puerta Placa	64 - 67
Puertas y Ventanas de PVC	84
R	
Revestimiento de PVC	73
Revestimiento Textil de Fibra de Vidrio	51
Revestimiento Exterior - Fachada Ventilada	88 - 91
Revestimiento Hidrorepelente	82 - 83
S	
Silicona y Sellador	74
Sistemas Especializados	102 - 105
T	
Tablero Estructural OSB	76
Teja Asfáltica Shingle	76
Teja Metálica Colonial	57
Tornillo Acero Galvanizado	80 - 81



TECNOLOGÍA EN
ALUMINIO Y VIDRIO

ESTRUSA
ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. ESTRUSA GUAYAQUIL

NUESTROS SISTEMAS

- Sistemas corredizos Europeos
- Muro cortina
- Piel de vidrio
- Panel de aluminio compuesto
- Marquesinas y cubiertas
- Mamparas
- Cortasoles o louvers

CONTÁCTENOS
(04) 2810844
estrusa@corpesa.com
www.estrusa.com.ec

DURÁN Lotización Las Ferias, Mz. R, Solar 11 Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo
Telf.: + 593 4 2810844

QUITO Av. de la Prensa N51-270 y Florida
Telf.: + 593 2 245 2244 - 245 2597 Fax: + 593 2 225 2727

estrusaec



DIVISIÓN COMERCIAL
MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN SECO Y STEEL FRAMING

MEMBRANA HIDRÓFUGA

Las membranas hidrófugas respirantes Tyvek de Dupont protegen durante la fase de construcción y durante la vida del edificio, gracias a su tecnología única Tyvek mejora todos los requisitos fundamentales que se esperan de una lámina impermeable y transpirable para cubiertas y muros. Tyvek es una exclusiva lamina permeable al vapor pero a la vez hermética.

MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK HOMEWRAP
DUPONT

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02196	0.914 x 30.5 m

LANA DE VIDRIO

Suave al tacto, fácil de cortar y flexible, revestido en una de sus caras con un foil de aluminio que actúa como una barrera de vapor, adaptándose a las irregularidades y complicaciones propias de la construcción.
Presenta una alta capacidad aislante (resistencia térmica superior), es incombustible, en caso de incendio no emite humos oscuros ni gases tóxicos, no es atacada por ácidos ni bases, no es comestible por insectos ni roedores y soporta altas temperaturas. Puede colocarse en techos, cubiertas, muros y no requiere ninguna preparación especial previa a su instalación.

LANA DE VIDRIO ROLAC PLATA MURO
ISOVER

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00083	0.40 x 7 x 100 mm

LANA DE VIDRIO ROLAC PLATA CUBIERTA
ISOVER

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00084	1.20 x 11 x 100 mm
CON00085	1.20 x 18 x 50 mm

LANA DE VIDRIO ACUSTIVER R 100
ISOVER

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00081	0.4 x 7.5 x 100 mm

LANA DE VIDRIO

LANA DE VIDRIO C/FOIL ALUMINIO **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00474	1.20 x 12 m x 50 mm
CON00475	1.20 x 10 m x 100 mm
CON00476	1.20 x 15 m x 50 mm
CON00477	1.20 x 10 m x 100 mm

LANA DE VIDRIO S/FOIL ALUMINIO **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00473	1.20 x 12 x 50 mm
CON00478	0.40 x 10 x 100 mm
CON00479	1.20 x 10 x 100 mm

FIBRA DE VIDRIO AISLA HOGAR
OWENS CORNING

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00145	0.50 x 0.61 x 15.24 m

LANA DE ROCA

Ignifuga, termo acústica, permite disminuir la radiación térmica y mantener temperaturas internas confortables, disminuyendo también la transmisión de ruidos, reflejando una cantidad mínima al interior de espacio, con resistencia al fuego en caso de incendio no propaga la llama ni desarrolla humos tóxicos.

LANA MINERAL DE ROCA PITAC **CALORCOL**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00629	0.50 x 1.22 x 100 mm x 40 Kg/m^3
CON00630	0.61 x 1.22 x 50 mm x 40 Kg/m^3

ESPUMA DE POLIETILENO C/FOIL DE ALUMINIO PURO Y SOLAPE

Membrana de uso múltiple para protección: Térmica, hidrófuga, favorece a la acústica reduciendo el nivel de ruido y evita la condensación, el aluminio incorporado aporta un efecto de reflexión que incrementa sensiblemente la aislación térmica reflejando hasta el 97% de la radiación calórica, es un material resistente al crecimiento de hongos y bacterias, no es atacado por roedores u otro tipo de plagas logrando una prolongada vida útil.





ESPUMA EASY KOVER C/SOLAPE
AUTOADHESIVO AL/AL 5 mm
KARTONSEC

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02347	1 x 20 m

ESPUMA DE POLIETILENO

Flexible, elástico, impermeable, ignífugo, de gran resistencia al impacto y a la tracción, absorbe vibraciones, elaborado con polietileno virgen de alta densidad para usos múltiples, no requiere cuidados especiales y no desprende partículas toxicas o agresivas al manipuleo.

ESPUMA C/FILM POLIETILENO BE KOVER
2 mm - **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02373	1 x 20 m

PANEL FONOABSORBENTE

Revestimiento visto para el tratamiento fonoabsorbente en paredes o techos; especialmente indicadas para ambientes ruidosos en general. Su instalación logra disminuir los niveles de ruido interno creando lugares más íntimos y relajados, evitando reverberación, alcanzando niveles óptimos en cuanto a confort acústico.





AISLANTE ACÚSTICO
DE IMPACTO PARA LOSA

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
-	5 mm x 1.05 x 20 m

PANEL FONOABSORBENTE SONOFLEX PRO
FONAC

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON00943	0.61 x 1.22 x 50 mm Gris



PANEL FONOABSORBENTE SONOFLEX
ECO **FONAC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON01538	0.61 x 1.22 x 50 mm Gris



PANEL FONOABSORBENTE SONOFLEX
STONE **FONAC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON00944	0.61 x 0.61 m Rojo

CONTRAPISO ACOUSTIC **ISOLANT**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02528	1.05 x 20 m - 5 mm

CINTA PARA JUNTA DE PLACA YESO CARTÓN

Cinta para juntas de papel celulósica micro perforada, pre marcada en el centro y utilizada en el tratamiento de juntas entre placas de yeso cartón. Evita que se formen globos de aire en la masilla, brindando mayor adherencia, resistencia y firmeza a la junta.

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00484	Rollo 50 mm x 150 m

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00022	Rollo 75 m / 150 m



CINTA DE FLEJE METÁLICO FLEXIBLE
USG

CINTA AUTOADHESIVA

Gama completa de cintas adhesivas de una y dos caras para complementar nuestros diferentes sistemas constructivos.



CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00486	0.10 x 50 m
CON00487	0.15 x 50 m

CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMINIO
FIVE STICK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00160	36.4 m

CINTA DOBLE CONTACTO
FIVE STICK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02220	9.14 m

MASILLA PARA JUNTA DE PLACA DE CEMENTO

Contienen adhesivos a base de polímeros y otros ingredientes permitiendo un desempeño superior al de cualquier otro tipo de masilla. De consistencia cremosa y suave, libre de asbesto, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de aplicación, como el “estiramiento” y adherencia sobre la placa de yeso.

MASILLA PLYROCK
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00528	25 Kg

MASILLA BASECOAT
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00521	5 Kg

KOVERTECH

MEMBRANAS

Kovertech | Platinum

MKP4MM

Membrana asfáltica de 4 mm de espesor con aluminio 42 micrones

Alma central de polietileno de alta densidad de 50 micrones. Cumple con los requisitos de la norma IRAM 6693.

Kovertech | Gold

MKG500

Con aluminio gofrado de 36 micrones y alma central de polietileno de alta densidad de 50 micrones

Aplicable sobre cualquier tipo de superficies, losas, techos de chapa galvanizada o fibrocemento; en azoteas, canaletas, silos, piscinas, canteros, canales de riego, etc.

Kovertech | Geo

Membrana con revestimiento geotextil de 170 g/m²

Aplicable sobre techos planos o abovedados, generalmente en azoteas o terrazas transitables.

MKG0450 / MKG0500

Kovertech | Flex

Aluminio Flexible de 27 micrones con alma central de polietileno de alta densidad

Aplicable sobre cualquier tipo de superficies.

MKF350 / MKF400 / MKF450

Kovertech | Tradicional

Con aluminio gofrado de 30 micrones y alma central de polietileno de alta densidad

Aplicable sobre cualquier tipo de superficies.

MK300 / MK350 / MK400 / MK450

Kovertech | No expuesta

Reforzado con polietileno de alta densidad

Aplicable bajo carpetas, bóvedas, terrazas y azoteas transitables o bajo cualquier material de protección.

MKN400

Be kover

AISLANTES TÉRMICOS

Be Kover
Espuma de polietileno con aluminio puro

5/10 mm

De 1 y 2 caras.

Aislante térmico e hidrófugo, con estructura de celda cerrada en forma de lámina y con aluminio puro en una o ambas caras.

Aplicaciones

- Reemplaza a la lana de vidrio.
- Se utiliza en viviendas residenciales e industrias, en techos, muros, pisos, tabiques, conductos de aire. También en instalaciones agropecuarias en granjas y criaderos.

Be Kover
Espuma de polietileno aluminizada

5/10 mm

De 1 y 2 caras.

Membrana formada por un film aluminizado, polietileno de baja densidad.

Aplicaciones

- Viviendas con techo de tejas o chapas.
- Viviendas con cielorraso horizontal.
- Paredes de material, madera o yeso.
- Tinglados nuevos o a realizarse.
- Pisos.

Be Kover
Espuma de polietileno

2/5/10 mm

Aislante térmico e hidrófugo, con estructura de celda cerrada en forma de lámina. Su estructura de pequeñas celdas uniformes permite que el 95% del material se airee.

Be Kover
Espuma de polietileno revestida

2 mm

Espuma de polietileno revestida con film de polietileno.

IMPRIMANTE ASFÁLTICO

Destinado a facilitar y asegurar la correcta adherencia entre membranas asfálticas y sus diferentes sustratos de aplicación (carpetas cementicias, metales, fieltros, maderas, etc.). Su consistencia y alto poder de penetración también hacen aconsejable su uso como barrera de protección contra la humedad dadas sus propiedades hidrófugas y anticorrosivas.

IMPRIMANTE ASFÁLTICO B/SOLVENTE
KOVERPAINT **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02085	18 L

IMPRIMANTE ASFÁLTICO B/SOLVENTE
KOVERPAINT **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02084	4 L

MEMBRANA ASFÁLTICA

Combinan las excelentes propiedades impermeabilizantes de los asfaltos plásticos con los atributos del PEAD (polietileno de alta densidad). Por su seguridad, rendimiento y fácil aplicación las membranas son aptas para impermeabilizar: Techos de hormigón, fibrocemento, madera, túneles, tanques, silos, etc.

MEMBRANA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA C/ALUM KOVERPATCH
KARTONSEC

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02087	0.15 x 10 m

MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO KOVERTECH
TRADIC MK350 **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON01851	1 x 10 m x 1.75 mm x 30 Kg

MEMBRANA ASFÁLTICA

Combinan las excelentes propiedades impermeabilizantes de los asfaltos plásticos con los atributos del PEAD (polietileno de alta densidad). Por su seguridad, rendimiento y fácil aplicación las membranas son aptas para impermeabilizar: Techos de hormigón, fibrocemento, madera, túneles, tanques, silos, etc.

MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO
KOVERTECH TRADIC MK400 **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON01850	1 x 10 m x 2.60 mm x 35 Kg

MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO
KOVERTECH TRADIC MK450 **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON01849	1 x 10 m x 2.90 mm x 40 Kg

MEMBRANA ASFÁLTICA C/ALUMINIO
KOVERTECH GOLD MKG500 **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02344	1 x 10 m x 4 mm x 45 Kg

MEMBRANA ASFÁLTICA GEO
MKGO500 PREMIUM **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02345	1 x 10 m x 43 Kg

MEMBRANA ASFÁLTICA S/ALUMINIO
KOVERTECH NO EXPUES MKN400
KARTONSEC

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02086	1 x 10 m x 2.60 mm x 35 Kg

PINTURA ASFÁLTICA
ALUMINIZADA **KARTONSEC**

CÓDIGO	**PRESENTACIÓN**
CON02346	4 L - 4 Kg

MALLA PARA JUNTA DE PLACA DE CEMENTO

Permite la continuidad de la superficie, evita fisuras por medio de su gran resistencia a la tracción y su estabilidad dimensional, resistente a la humedad y las condiciones alcalinas que caracterizan los sistemas de exteriores de cemento.



MALLA MESH **USG DUROCK**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00026	0.96 x 45.72 m

MALLA JUNTA RÍGIDA **PLYCEM**
BLANCA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02354	1 x 45 m
CON02376	15 cm x 45 m

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO **USG**
IMPERIAL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00023	76.26 m
CON00030	91.44 m

MALLA JUNTA RÍGIDA **PLYCEM**
ROJA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02079	1 x 45 m

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO
USG DUROCK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00024	45.72 m

MALLA JUNTA RÍGIDA **PLYCEM**
ROJA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00535	15 cm x 45 m

ÚNETE al

CLUB DEL INSTALADOR
CONSTRUCCIÓN EN SECO
Synergy

Disfruta de
- Beneficios
- Premios
- Asesoria Técnica
- Capacitaciones
- Y muchos más!

SANTA CRUZ (591-3) 3420345 | COCHABAMBA (591-4) 4247147 | LA PAZ (591-2) 2118976 | EL ALTO (591-2) 2860174 | TARIJA (591-4) 6658606

Especialistas en
Sistemas Steel Framing - Construcción en Seco

Synergy

HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.

CON01351
BANDEJA GALVANIZADA
MARSHALLTOWN
12 Pulgadas

CON01331
BANDEJA METÁLICA GALV.
MARSHALLTOWN
12 Pulgadas



CON01330
BANDEJA PLÁSTICA AZUL
MARSHALLTOWN
13 Pulgadas



CON01330
BANDEJA PLÁSTICA NEGRA
MARSHALLTOWN
12 Pulgadas

CON01344
BANDEJA PLÁSTICA ROJA
MARSHALLTOWN
12 Pulgadas

CON01438
CORTA PLACA
MARSHALLTOWN

CON02360
CORTADOR CIRCULAR 8 ½”
MARSHALLTOWN

CON02363
CUCHILLA P/ENCINTADORA
MARSHALLTOWN

CON02362
ENCINTADORA P/DRYWALL
MARSHALLTOWN

CON02364
ENCINTADORA P/ESQUINERO
MARSHALLTOWN



CON01335
ESCUADRA 120 cm
MARSHALLTOWN

CON01346 ESPÁTULA 10”
CON01347 ESPÁTULA 12”
CON01348 ESPÁTULA 6”

CON01323 ESPÁTULA ALUM 10”
CON01324 ESPÁTULA ALUM 12”
CON01322 ESPÁTULA ALUM 8”
MARSHALLTOWN

CON01436
ESPÁTULA 4”
MARSHALLTOWN

CON01435
ESPÁTULA 6 x 3”
MARSHALLTOWN

CON01341 ESPÁTULA DURASOFT 10 x 3 ⅛
CON01342 ESPÁTULA DURASOFT 12 x 3 ⅛
MARSHALLTOWN

HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.

CON01320 ESPÁTULA DURASOFT 6”
CON01321 ESPÁTULA DURASOFT 8”
MARSHALLTOWN

CON01354
ESPÁTULA FLEXIBLE 6”
MARSHALLTOWN

CON01327
ESPÁTULA FLEXIBLE PARA JUNTAS 6”
MARSHALLTOWN

ESPÁTULA PARA JUNTAS
CON01328 4”
CON01326 5”
CON01325 6”
MARSHALLTOWN

CON01433
ESQUINERO ARISTA INTERIOR 4 x 5”
MARSHALLTOWN

CON01434
ESQUINERO EXTERIOR PARA JUNTAS
MARSHALLTOWN

CON02359
ESPÁTULA ESQUINERO EXTERIOR PLÁSTICO
MARSHALLTOWN

CON01332
LEVANTA PLACAS MANUAL
MARSHALLTOWN

CON01333
SERRUCHIN MADERA 6”
MARSHALLTOWN



CON01343
LLANA METÁLICA MANGO MADERA 11 X 4 ½
MARSHALLTOWN

CON01334
SERRUCHIN PLÁSTICO 6”
MARSHALLTOWN

CON01437
NIVELADOR DE REVOQUE 48”
MARSHALLTOWN

PORTALIJA C/ AGARRADOR MADERA
CON01317 11 x 4.5
CON01319 12 x 5
CON01318 13 x 5
MARSHALLTOWN

marshalltown.com

HERRAMIENTA - DRYWALL

Productos de alta calidad hechos específicamente para ser usados en complemento con las placas y perfiles de acero galvanizado en la instalación del sistema Drywall. Disminuye el tiempo de instalación, evita los desperdicios e incrementa el rendimiento.

CON01329
PORTALIJA P/ ACABADO ESQUINA - 5 “
MARSHALLTOWN



CON01345
PORTA MASILLA DE ALUMINIO
MARSHALLTOWN

CON01340
RASQUETE
MARSHALLTOWN

CON01349
RASQUETE
MARSHALLTOWN

CON01353
ZANCOS ELEVACIÓN
MARSHALLTOWN
61 a 102 cm

CON02361
MEZCLADOR ESPIRAL 5”
MARSHALLTOWN

MARSHALLTOWN

EQUIPOS

Equipos manuales, mecánicos y accesorios, creados para ayudar a trabajar mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez y mejorar su rendimiento.

CON02042
AMOLADORA ANG. 4 ½”
+ 3 DISCOS SEG. STGS7115

CON01773
AMOLADORA ANG. 7” 2200W
608659G

CON01760
AMOLADORA 4 ½”
600W STGS6115

CON02050
AMOLADORA 4 ½” 700W
613059A

CON01775
AMOLADORA 9” 2000W
6087S59

CON01956
AMOLADORA ANG. 4 ½”
710W + GUANTES STGS7115

CON01755
AMOLADORA ANG. 4 ½”
DWE 4020X

CON02049
AMOLADORA ANG. 4 ½”
BDEG-820-B

CON01756
AMOLADORA ANG. 9”
DWE 4579

CON01757
ATORN P/METAL 540W
DWE 268

CON01771
ATORNILLADOR INAL. 4.8 V
KC 4815 B2

CON01761
ATORNILLADOR P/ YESO 520W
STDR5206

CON01769
DETECTOR MATERIALES 1 1/2”
STHT0 77 404

CON02077
FRESADORA 2000W
DW 625

CON02044
KIT TALADRO INAL.+ATORN. 12V
SCHI12C2K

CON01763
MEDIDOR DIST. LASER 100 m
TLM330 77 140

EQUIPOS

Equipos manuales, mecánicos y accesorios, creados para ayudar a trabajar mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez y mejorar su rendimiento.

CON01764
MEDIDOR DIST. LASER 50 m
TLM165 77 139

CON01765
NIVEL LASER DW 088K

CON01766
NIVEL LASER DW 089K

CON01767
NIVEL PLOMADA LASER
MAGNÉTICO DW 083K

CON02051
SIERRA CIRC. 7 1/4”
1600W 643059

CON01759
SIERRA CIRC. 7 1/4”
1700W STSC1718

CON02048
SIERRA CIRC. 7 1/4”
1400W CS-1004

CON01776
SIERRA CIRC. INAL. 7 1/4”
1 BAT. 2731159

CON01753
SIERRA CIRC. 7 1/4”
1400W DWE 560

CON02078
SIERRA DE BANCO 10”
1800W STST1825

CON01829
SIERRA INGLETEADORA 10”
1800W STSM1525

CON02045
SIERRA SENSITIVA 14”
2100W STEL701-B

CON01786
SIERRA SENSITIVA 14”
2200W D28720

CON01762
TALADRO INAL. PERCUTOR 12V
+ 2 BAT. SCH12S2K B2C

CON02043
TALADRO INAL. PERCUTOR 20VC
MAL + 2 BAT. SCH201C2K - B2C

CON02321
TALADRO ½” 700W
CON MAL. DW-508SK

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
Synergy

EQUIPOS

Equipos manuales, mecánicos y accesorios, creados para ayudar a trabajar mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez y mejorar su rendimiento.

CON01772
TALADRO 3/8” VV
550W TB-550

CON01777
TALADRO ATORN. 10mm
C/RADIO 12 V 2407259P

CON01758
TALADRO COMP. 12V + 2 BAT.
CDC 700C2

CON02047
TALADRO INALÁMBRICO 8V
LITIO 1 BAT LD-008

CON02041
TALADRO PERCUTOR ½”
VVR 700W SDH700K

CON02046
TALADRO PERC. INAL. 3/8”
1 BAT. HP14-B2C

CON01770
TALADRO PERC. INAL. 3/8”
12 V+1 BAT. HP12-B2C

CON01754
TALADRO PERC. 1/2”
650 W DWD 024

CON01774
TALADRO PERCUTOR 13 mm
VVR 800W 537559

CON02305
TALADRO PERCUTOR INAL.
13 mm/20V /DCD-785

CON01768
TRÍPODE P/NIVEL LASER
DW 0881

GAMA COMPLETA
MASILLAS DRYWALL

MASILLA PARA JUNTA DE PLACA DE YESO CARTÓN - DRYWALL

Contienen adhesivos a base de polímeros y otros ingredientes permitiendo un desempeño superior al de cualquier otro tipo de masilla. De consistencia cremosa y suave, libre de asbesto, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de aplicación, como el “estiramiento” y adherencia sobre la placa de yeso.

MASILLA JOINT FILLER
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00123	Bolsa 10 Kg

MASILLA PERLFIX
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00129	Bolsa 20 Kg
CON00126	Bolsa 30 Kg

MASILLA READYMAS
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00130	Balde 27 Kg
CON00131	Balde 32 Kg

MASILLA READYMAS CAJA
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00127	Caja 15 Kg

MASILLA SAFEBOARD
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00115	Balde 5 Kg
CON00117	Bolsa 5 Kg

MASILLA UNIFLOTT
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00124	Bolsa 5 Kg

MASILLA LISTA PARA USAR
CONSTRUTEK

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01752	20 Kg

MASILLA LISTA PARA USAR
PLACOMIX

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01627	BALDE 21 Kg

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

Panel de aluminio compuesto conformado por dos hojas de aluminio que emparedan un núcleo central de polietileno. La hoja exterior es recubierta con pintura PDVF con protección UV. Ideal para fachadas y revestimientos exteriores e interiores.

CON00166
CHAMPAGNE
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00175
HY 001A **BLACK EVE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON01961
HY 006A **EVE YELLOW**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00176
HY 108 **BLACK**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON01962
HY 112 **GOLD**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00172
HY 115 **BRONZE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00174
HY 116 **POST GREEN**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00169
HY 117 **CHINA RED**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
Synergy

PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

Panel de aluminio compuesto conformado por dos hojas de aluminio que emparedan un núcleo central de polietileno. La hoja exterior es recubierta con pintura PDVF con protección UV. Ideal para fachadas y revestimientos exteriores e interiores.

CON00188
HY 117 **CHINA RED**
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m x 4 mm

CON00168
HY 118 **SEA BLUE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00187
HY 118 **SEA BLUE**
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m x 4 mm

CON01960
HY 151 **ORANGE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON01959
HY 152 **BRONZE METALLIC**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00183
HY 155 **WHITE**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00170
HY 157 **BLACK GALAXY**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00189
HY 157 **BLACK GALAXY**
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m x 4 mm

CON00171
HY 158 **WHITE PEARL**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON01508
HY 158 **WHITE PEARL**
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m x 4 mm

CON00185
HY 185 **ANTHRACITE GREY**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00178
HYJ 901 **SILVER MIRROR**
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m x 3 mm

CON00179
HY 501 **MAHOGANY**
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00167
METAL SILVER
MEDIDAS
1.22 x 2.44 m x 4 mm

CON00186
METAL SILVER
MEDIDAS
1.22 x 5.20 m x 4 mm

ALUCOBEST

PANEL ACÚSTICO

Sus condiciones acústicas permiten elegir entre distintos modelos que ofrecen diferentes rangos de absorción y atenuación sonora. Todos los productos son clasificados en las pruebas contra fuego, como clase A, no desprenden gases tóxicos y no propagan las llamas. Su diseño modular y desmontable permite utilizar artefactos de iluminación que se adaptan a la grilla y un fácil acceso al entretecho.



PANEL ACÚSTICO FITCASE
MEILUDA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00480	0.61 x 1.22 m - RECTO

PANEL ACÚSTICO FITCASE
MEILUDA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00481	0.61 x 0.61 cm - TEGULADO
CON00482	0.61 x 1.22 m - RECTO



PANEL ACÚSTICO SOFTPOEM
MEILUDA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00483	0.61 x 0.61 cm - TEGULADO 15 - 18 mm



PANEL ACÚSTICO ANDINA VELO NEGRO
ISOVER

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00079	0.61 x 1.22 m

PANEL ACÚSTICO FEINSTRATOS
AMF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00133	0.61 x 0.61 cm - TEGULADO

PERFILERÍA PARA PANEL ACÚSTICO

Perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadricula sobre la cual se apoyarán los paneles desmontables acústicos.



PERFILERÍA ACÚSTICA CENTRAL
MEILUDA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00008	3.66 m



PERFILERÍA ACÚSTICA PERIMETRAL
MEILUDA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00013	3 m
CON00009	3.66 m

PERFILERÍA ACÚSTICA TRANSVERSAL
MEILUDA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00010	0.61 m
CON00011	1.21 m



BRISES | CONTROLE SOLAR



Recubrimiento metálico para control solar, cierre y retrófit. Modelos lineales y modulares.

SM **B30 | B57**



SM **C120 | C150**

SM **100CL | 200CL**

FORROS METÁLICOS

Producido en diferentes tamaños, modular o lineal. Fácil de instalar. Tienen un excelente efecto estético y acústico.

Para uso interno y externo.

SM **100BF | 200BF**



SM **T15**

SM **300C**

REVESTIMIENTO DE FACHADA LISO Y PERFORADO

Revestimientos metálicos indicados para aplicaciones en fachadas, marqueses e interiores. Suave o perforada.

SM **S104**

SM **230MW**

SM **500R**

SULMETAIS comercializa una amplia cartera de BRISES, FORROS, REVESTIMIENTOS METÁLICOS y PANELES PERFORADOS, con modelos desarrollados a medida, personalizados para cada proyecto, que agregan valor y eficiencia a todas sus aplicaciones.

SULMETAIS®
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS

www.sulmetais.com.br

Synergy ACEROS

Proceso de Producción Certificado bajo Norma **ISO 9001: 2015**

PERFILERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO

Se utilizan para la construcción de estructuras metálicas livianas, correas (costaneras) en cubiertas, cerchas Steel Framing (estructura de viviendas). Los perfiles poseen un recubrimiento G90/Z 275 (275 gr. de zinc por m^2) logrando que sean altamente resistentes a la corrosión. Todos los perfiles son fabricados bajo estrictas normas.

PERFIL PGC

PGC | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.94 G37	1.20 G37	1.60 G40	2.00 G40	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 38 x 38 x 7 mm		●				6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 63 x 41 x 12 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 90 x 41 x 12 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 92 x 80 x 15 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 100 x 41 x 12 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 150 x 41 x 15 mm		●	●	●		6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 175 x 50 x 17 mm		●	●	●		6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 200 x 41 x 17 mm			●	●	●	6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGC 250 x 50 x 17 mm				●	●	6 .00 mts.

PERFILERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO

PERFIL PGU



PGU | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.94 G37	1.20 G37	1.60 G40	2.00 G40	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 38 x 38 mm		●				6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 63 x 40 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 90 x 40 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 92 x 50 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 100 x 40 mm		●	●			6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 150 x 40 mm		●	●	●		6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 175 x 50 mm		●	●	●		6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 200 x 40 mm			●	●	●	6 .00 mts.
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGU 250 x 50 mm				●	●	6 .00 mts.

PERFIL PGO



PGO | PERFIL ESTRUCTURAL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.94 G37	1.20 G37	1.60 G40	2.00 G40	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Estructural Aceros Synergy - PGO 0.94 mm		●				6 .00 mts.

PERFILERÍA LIVIANA DE ACERO GALVANIZADO

Forman parte de los sistemas de construcción en seco. Se utilizan como estructura para tabiques y revestimientos de muros interiores. Estos perfiles, en conjunto con las placas de yeso cartón, se constituyen como elementos constructivos, dando origen a la estructura de tabiques y cielos falsos.

PERFIL MONTANTE



MONTANTE | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.50 / G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 34		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 41		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 63		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 70		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - MONTANTE 92		●	A Pedido

PERFIL SOLERA



SOLERA | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.50 / G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 35		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 42		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 64		●	2 .40 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 71		●	A Pedido
Perfil Drywall Aceros Synergy - SOLERA 94		●	A Pedido

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
Synergy

PERFILERÍA LIVIANA DE ACERO GALVANIZADO

Forman parte de los sistemas de construcción en seco. Se utilizan como estructura para tabiques y revestimientos de muros interiores. Estos perfiles, en conjunto con las placas de yeso cartón, se constituyen como elementos constructivos, dando origen a la estructura de tabiques y cielos falsos.

PERFIL OMEGA



OMEGA | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.50 / G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - OMEGA LIVIANO 34		●	3 .60 mts.

ESQUINERO ANGULO INTERNO

ACCESORIOS | PERFIL DRYWALL ACERO GALVANIZADO

DENOMINACIÓN	ESPESOR / GRADO ACERO	0.50 / G33	LARGO ESTÁNDAR
Perfil Drywall Aceros Synergy - ANGULO INTERNO		●	2 .60 mts.
Perfil Drywall Aceros Synergy - ANGULO ESQUINERO		●	2 .60 mts.

CONSTRUYE CON CONFIANZA

LINEA CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO



LINEA CIELO RASO

LINEA HOSPITALARIA

UNIPERFILES

PERFILES EN PVC

Bogotá, D.C. - Colombia



www.uniperfilesltda.com

PERFILERÍA DE PVC

Utilizados en diferentes campos de la industria como lo son: Construcción en seco, división de oficinas, anuncios publicitarios, línea hospitalaria, etc.



ACCESORIO ESQUINA INTERNA
MC 9 Und. **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02310	

ANGULO ESQUINERO 4x4 TEXTURIZADO
CON AMORTIGUADOR GRIS MEDIO
UNIPERFILES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02313	1.00 ml



ANGULO ESQUINERO PROTECTOR
90º ESTRIADO BLANCO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01598	3.05 m

ANGULO ESQUINERO
PROTECTOR 90º **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02315	2.60 m
CON01597	3.05 m

ANGULO ESQUINERO TEXTURIZADO
C/AMORTIGUADOR AZUL QUIRÚRGICO
UNIPERFILES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01928	1.50 m

ESQUINERO PROTECTOR REDONDO EXTERNO
BLANCO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01600	3.50 m

JUNTA DE CONTROL EN Z 6 BLANCO
UNIPERFILES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01596	3.05 m

JUNTA DE CONTROL ESTRÍA U8
BLANCO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01595	3.05 m

PERFILERÍA DE PVC

Utilizados en diferentes campos de la industria como lo son: Construcción en seco, división de oficinas, anuncios publicitarios, línea hospitalaria, etc.



JUNTA DE CONTROL REDONDO
INTERNO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01599	x 3.05 m

JUNTA DE CONTROL REDONDO
INTERNO BLANCO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01599	3.05 m



KIT GUARDA CAMILLA AZUL
QUIRÚRGICO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01926	3.00 m

MEDIACAÑA DE 6 - 9 ANGULO
COEXTRUIDO BLANCA **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01601	3.00 m
CON02309	3.00 m



PERFIL GUARDA CAMILLA
GRIS MEDIO ML **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02311	3.00 m

PUNTERA ANGULO ESQUINERO 4x4
TEXTURIZADO GRIS MEDIO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02314	

PUNTERA ANGULO ESQUINERO P/AMORTIZAR
4x4 AZUL QUIRÚRGICO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01929	

PUNTERA DE REMATE P/PERFIL
GUARDA CAMILLA 4x4 AZUL
QUIRÚRGICO **UNIPERFILES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01927	

PISO LAMINADO FLOTANTE

Piso laminado flotante están constituidos por una tabla de HDF de 8 mm espesor.



MANTA PARA PISO FLOTANTE
SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00222	16 x 1.14 m

ESPUMA C/FILM POLIETILENO BE KOVER
2 mm - MANTA P/ PISO **KARTONSEC**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02373	1 x 20 m

PISO FLOTANTE SEN HONG
CEREZO 9238 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00213	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
HAYA 9705 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00212	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
HONEY MAPLE SH003 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00204	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
JATOBA SH 7506 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00207	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
MAPLE 6116 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00210	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
MERBAU SH002 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00203	8 mm

PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
Synergy

PISO LAMINADO FLOTANTE

Piso laminado flotante están constituidos por una tabla de HDF de 8 mm espesor.

PISO FLOTANTE SEN HONG
SACRAMENTO PINE SH004 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00205	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
ROBLE **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00211	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
TABACCO 116-1 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00206	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
TECA BORNEO 9926 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00209	8 mm

PISO FLOTANTE SEN HONG
WALNUT TOLEDO SH011 **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00208	8 mm

PISO LAMINADO FLOTANTE ACCESORIOS

Accesorios de alta calidad, diseñados para ser el complemento perfecto de sus pisos flotantes. Por las características propias del laminado decorativo no se rayan, no se resecan ni se descascaran con el paso del tiempo.

PERFIL DESNIVEL SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00248	CEREZO 9238
CON00245	HAYA 9705
CON00219	HONEY MAPLE SH003
CON00226	JATOBA SH 7506
CON00239	MAPLE 6116
CON00218	MERBAU SH002
CON00242	ROBLE 2725
CON00220	SACRAMENTO PINE SH004
CON00225	TABACCO 116-1
CON00236	TECA BORNEO 9926
CON00232	WALNUT TOLEDO SH 011

PERFIL DILATACIÓN SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00247	CEREZO 9238
CON00244	HAYA 9705
CON00216	HONEY MAPLE SH003
CON00224	JATOBA SH 7506
CON00238	MAPLE 6116
CON00215	MERBAU SH002
CON00241	ROBLE 2725
CON00217	SACRAMENTO PINE SH004
CON00223	TABACCO 116-1
CON00235	TECA BORNEO 9926
CON00231	WALNUT TOLEDO SH 011

ZOCALO SEN HONG **SYNERGY**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00246	CEREZO 9238
CON00243	HAYA 9705
CON00221	HONEY MAPLE SH003
CON00228	JATOBA SH 7506
CON00237	MAPLE 6116
CON00240	ROBLE 2725
CON00229	SACRAMENTO PINE SH004
CON00227	TABACCO 116-1
CON00214	TABACCO 116-1
CON00234	TECA BORNEO 9926
CON00230	WALNUT TOLEDO SH 011

45 AÑOS
DESDE 1974 SOMOS EL SOPORTE
DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA

Seguridad y confort
Sistemas innovadores
Variedad en colores y acabados
Resistencia
Garantía

Productos:

- Sistemas arquitectónicos
- Perfiles de Aluminio
- Paneles de Aluminio Compuesto
- Vidrio
- Accesorios para vidrio templado
- Puertas automáticas

www.cedal.com.ec

Durán
Lotización Las Ferias Mz. R Solar 11
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo
PBX: + 593 4 281 0844
ventasduran@corpesa.com

Quito
Av. De la Prensa N51-270 y Florida
PBX: + 593 2 2432521
ventasquito@corpesa.com

cedal.ecuador CEDALaluminio APP CEDAL

PISO VINÍLICO EN ROLLO

Sistema compuesto por una sola capa homogénea, destinado a alto tráfico y poseen elevada resistencia a la abrasión. Son pisos termo soldables, fungistáticos, bacteriostáticos y anti-estáticos. Ideales para hospitales, colegios, centros comerciales u otros.



PISO VINÍLICO AMBIENTA RUSTICO CANELA **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02193 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO DARK BLUE 0493 **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02108 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO ECLIPSE PREMIUM 732 YELLOW **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON01920 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO IQ TORO AZUL CLARO **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00536 2 x 23 m x 2 mm



PISO VINÍLICO IQ TORO SC 576 VERDE **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02290 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STANDARD PLUS 0488 RED **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON01922 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STANDARD PLUS 0923 PALE GREEN **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON01921 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STD PLUS BLANCO **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00545 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STD PLUS LIGHT BLUE **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00538 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STD PLUS LIGHT GREY **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00548 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STD PLUS MEDIUM BLUE **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00547 2 x 23 m x 2 mm

PISO VINÍLICO STD PLUS VERDE LIMA **TARKETT**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00546 2 x 23 m x 2 mm

ACCESORIOS PISO VINÍLICO

Complementos para los pisos vinílicos, de gran resistencia en su estructura y de primera calidad.



CON02109
CORDÓN DE SOLDADURA
DARK BLUE
TARKETT

CON00539
CORDÓN DE SOLDADURA
LIGHT BLUE
TARKETT

CON00550
CORDÓN DE SOLDADURA
LIGHT GREY
TARKETT



CON00549
CORDÓN DE SOLDADURA
VERDE LIMA
TARKETT

CON01923
CORDÓN DE SOLDADURA
AMARILLO
TARKETT

CON00541
CORDÓN DE SOLDADURA
BLANCO
TARKETT



CON01925
CORDÓN DE SOLDADURA
ROJO
TARKETT



CON01924
CORDÓN DE SOLDADURA
VERDE
TARKETT



CON00544
ACCESORIO PISO VINÍLICO
PA 30 - NEGRO
TARKETT



CON00543
ACCESORIO PISO VINÍLICO
PJ 30 - GRIS
TARKETT

PEGAMENTO ULTRABOND ECO
4 LVT **MAPEI**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02126 16 Kg

PEGAMENTO PISO VINÍLICO
ECO BOND 350 **MAPEI**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00087 15.1 Kg

PISO TÉCNICO ELEVADO

Compuesto por una placa superior lisa y una cara inferior con 64 estampas hemisféricas. Ambos lados se adhieren mediante electrosoldado y se rellena con silicato de calcio, formando una estructura de tipo placarol auto soportante.
Todos los pisos elevados cumplen con las normas vigentes de conductividad eléctrica, resistencia estructural, resistencia al fuego y resistencia a la abrasión.





PALMETA HM3 DESNUDA
TECMEMAD

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02260 0.61 x 0.61 m



PALMETA HM3 +HPL
TECMEMAD

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00088 0.61 x 0.61 m

PEDESTAL NPT
TECMEMAD

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00096 15 cm

PEDESTAL NPT P/PALMETA DESNUDA **TECMEMAD**
PEDESTAL NPT P/VIGUETAS **TECMEMAD**

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON02261 17 cm
CON02259 17 cm

PEDESTAL NPT
TECMEMAD

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00097 30 cm
CON00090 50 cm
CON00089 80 cm
CON00099 90 cm

PERNO ANCLAJE PARA PISO TÉCNICO
TECMEMAD

CÓDIGO **PRESENTACIÓN**
CON00094

ACCESORIOS PISO TÉCNICO ELEVADO

Accesorios complementarios para el sistema de piso técnico elevado que facilitarán su uso, aumentarán las cualidades técnicas y darán un acabado único a las instalaciones realizadas con estos productos.

PERNO DE SUJECIÓN PARA PISO TÉCNICO **TECMEMAD**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00093	

PERNO DE VIGUETA M6 **TECMEMAD**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00098	

TETRAPODO ASÍSMICO **TECMEMAD**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00095	

VIGUETA DE 2 FT **TECMEMAD**
VIGUETA **TECMEMAD**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00091	
CON00092	1.21 m

MINIPERISCOPIO MIPE **TECMEMAD**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00101	6 Atq.
CON00100	12 Atq.

PINTURA

Pintura Acrílica que posee en su fórmula aditivos con eficacia de amplio espectro, que inhibe el crecimiento de hongos, mohos y algas en superficies, acabado mate para superficies tipo drywall, placas de yeso y cielo rasos. Pintura látex acrílica, posee excelente nivelación y cubrimiento.
Recomendada para primeras manos y acabado sobre muros y cielo rasos construidos en sistema drywall, en ambiente interiores y exteriores, tanto en obra nueva como repintado.

LATEX ANTIHONGOS PARA PLACAS **MONTANA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02342	3.6 L

LATEX ANTIHONGOS PARA PLACAS **MONTANA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02343	18 L

REVESTIMIENTO TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO

Tela de fibra de vidrio 100% natural para revestimientos de paredes. Fabricada con productos exclusivamente naturales.





REVESTIMIENTO TEXTIL DE PARED JHON MANVILLE **MICROLITH** GS 101

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00614	1.0 x 50 m

REVESTIMIENTO TEXTIL DE PARED JHON MANVILLE **TASSOGLAS** G 100N

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00615	1.0 x 50 m

KNAUF

GAMA COMPLETA
PLACAS YESO CARTÓN

KNAUF

EN SISTEMAS ACÚSTICOS
TENEMOS LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

CLEANEOAKUSTIK

PLACA DE YESO DE CARTÓN

Elemento constructivo compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes especiales revestido en ambas caras con una lámina de cartón altamente resistente, cuya fabricación se guía por estrictos criterios de control de calidad. Como elemento básico probado y reconocido en múltiples sistemas de construcción en seco, es ideal para utilizarla tanto en tabiques, cielos-rasos y revestimientos de espacios interiores como para proteger del fuego estructuras metálicas, vigas y pilares.

PLACA DE YESO
STD **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00103	1.20 x 2.40 x 10 mm
CON00104	1.20 x 2.40 x 12.5 mm
CON00119	1.20 x 2.60 x 10 mm
CON00109	1.20 x 2.40 x 12.5 mm
CON00112	1.20 x 3.00 x 12.5 mm
CON00110	1.20 x 3.00 x 15 mm



PLACA DE YESO
DESMONTABLE PEGASUS **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00118	0.61 x 1.22 x 9.5 mm



PLACA DE YESO
DESMONTABLE UNIVERSAL **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00107	0.61 x 1.22 x 9.5 mm



PLACA DE YESO
CLEANEO AKUSTIC 8/18R **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01626	1.99 x 1.18 x 12.5 mm



PLACA DE YESO
CLEANEO AKUSTIK SLOTLINE B4 4BR
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02274	1.20 x 2.40 x 12.5 mm



PLACA DE YESO
DELTA PERFORADA **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00108	1.20 x 2.00 x 12.5 mm

PLACA DE YESO DE CARTÓN

Elemento constructivo compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes especiales revestido en ambas caras con una lámina de cartón altamente resistente, cuya fabricación se guía por estrictos criterios de control de calidad. Como elemento básico probado y reconocido en múltiples sistemas de construcción en seco, es ideal para utilizarla tanto en tabiques, cielos-rasos y revestimientos de espacios interiores como para proteger del fuego estructuras metálicas, vigas y pilares.





PLACA DE YESO
DIAMANT **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00113	1.20 x 2.40 x 12.5 mm

PLACA DE YESO
RF **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00105	1.20 x 2.40 x 12.5 mm



PLACA DE YESO
RH **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00106	1.20 x 2.40 x 12.5 mm
CON00111	1.20 x 2.60 x 12.5 mm



PLACA DE YESO
SAFEBOARD **KNAUF**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00114	0.625 x 2.5 x 12.5 mm

PUERTA TRAMPA
KNAUF

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00122	55 x 55 cm

PLACA DE FIBROCEMENTO

Placas que destacan la funcionalidad y resistencia como sus atributos principales. Solución ideal para construir paredes y cerramientos exteriores, cielos rasos, entrepisos, bajo techos y tabiques en zonas de alta humedad.

PLACA DE FIBROCEMENTO FIBROLIT
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00527	1.22 x 2.44 x 6 mm

PLACA DE FIBROCEMENTO PLYDECK
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00532	25.4 mm x 0.15 x 3.65 m

PLACA DE FIBROCEMENTO PLYROCK
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00524	10 mm x 1.20 x 2.40 m
CON00520	8 mm x 1.20 x 2.40 m



PLACA DE FIBROCEMENTO PLYSTONE
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00533	20 mm x 1.22 x 2.44 m



PLACA DE FIBROCEMENTO SIDING
MH JS **PLYCEM**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00534	14 mm x 0.247 x 2.44 m

PLACA DE FIBROCEMENTO TABLE TEK
PLYCEM

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00531	12 mm x 1.22 x 2.44 m
CON02350	8 mm x 1.22 x 2.44 m



PLACA DE FIBROCEMENTO REMATE
DE BANQUINA **PLYCEM**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01685	22 mm x 0.14 x 2.438 m

TEJA METÁLICA COLONIAL

Solución moderna para cubiertas que conjugan la elegancia y belleza de la teja tradicional y la ventaja de la nueva tecnología en materiales de construcción.
Conformado de acero galvanizado prepintado que no se oxida ni se rompe, garantizando un alto acabado estético y hermeticidad perdurable.

ACERO GALVANIZADO PREPINTADO ESTRUCTURAL / GRADO 37

MEDIDAS
Largo a Pedido



COLORES
Color Teja
Color Terracota

ESPESORES
0.4 / 0.5 mm



POLICARBONATO - CUBIERTA ONDULADA

Plancha acanalada translúcida para techumbres de construcciones habitacionales, comerciales e industriales en las que se necesita luz natural. Ideal para garajes, galpones, almacenes, pérgolas, patios interiores y otros.





CALAMINA POLICARBONATO
ONDULADA BRONCE **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02121	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01357	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m

CALAMINA POLICARBONATO
ONDULADA OPAL **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01358	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO
ONDULADA TRANSPARENTE **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02120	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01356	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO
TRAPEZOIDAL BRONCE **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02123	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01360	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m



CALAMINA POLICARBONATO
TRAPEZOIDAL OPAL **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02124	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01361	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m

CALAMINA POLICARBONATO
TRAPEZOIDAL TRANSPARENTE **GENSIN**
Protección UV hasta 98% (una cara)

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02122	0.8 mm x 1.03 x 2.4 m
CON01359	0.8 mm x 1.03 x 3.0 m

POLICARBONATO - COMPACTO

Perfectamente apto para reemplazar el vidrio en muchas circunstancias, brindando incluso más ventajas que los cristales convencionales. Las placas de policarbonato compacto tienen protección contra el amarillamiento, no pierden su resistencia a los impactos ni sus características de buena transmisión de la luz. Son muy resistentes, siendo superiores en calidad a otros materiales con similares apariencias.



POLICARBONATO COMPACTO **GENSIN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01355	1.22 x 2.44 x 4 mm

POLICARBONATO - ALVEOLAR

Elevado índice de transmisión luminosa por lo que resulta un material idóneo para el aprovechamiento de la luz natural y elevada resistencia térmica, posee una capa de protección UV coextruida contra la radiación ultravioleta al 99%.





POLICARBONATO BRONCE
GLANZE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02281	5.80 x 2.10 x 0.004 m
CON02282	5.80 x 2.10 x 0.006 m
CON02285	5.80 x 2.10 x 0.008 m
CON02287	5.80 x 2.10 x 0.010 m



POLICARBONATO TRANSPARENTE
GLANZE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02280	5.80 x 2.10 x 0.004 m
CON02283	5.80 x 2.10 x 0.006 m
CON02284	5.80 x 2.10 x 0.008 m
CON02286	5.80 x 2.10 x 0.010 m



CONECTOR H **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02304	5.80 x 0.08 / 0.10 m



CONECTOR U **GLANZE**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01864	2.10 x 0.04 / 0.06 m

ACCESORIOS POLICARBONATO

Accesorios para conexión y ensamble de láminas diseñadas para todo tipo de áreas, desde cubiertas y cerramientos residenciales hasta proyectos mayores.

CONECTOR H ALUMINIO
GENSIN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01367	5.80 x 0.04 / 0.10 m



CONECTOR H BASE + TAPA
GENSIN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01366	5.80 x 0.04 / 0.10 m



CONECTOR H **GENSIN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01364	5.80 x 0.04 / 0.06 m
CON01365	5.80 x 0.08 / 0.10 m



CONECTOR U **GENSIN**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01362	2.10 x 0.04 / 0.06 m
CON01363	2.10 x 0.08 / 0.10 m

PUERTAS ENCHAPADAS
Sistema de Ingeniería

Las puertas de ingeniería se diferencian de las puertas en madera solida por su gran estabilidad dimensional lo que se debe a la tecnología involucrada en su fabricación.

El alma o core es en aglomerado tubular de 33 mm. que debido a su densidad, peso y apariencia brinda sensación y la riqueza de la madera maciza, añaden elegancia con una nota de refinamiento en espacio y hogar.

- Estructura perimetral en madera de pino Fingerjoint.
- Los paneles son en aglomerado de 15 mm de espesor.
- Recubierta con chapa de madera nativa dando apariencia de madera sólida.

USOS
Recomendable para puertas de ambiente interior, se puede instalar cualquier tipo de cerradura de seguridad.

Perú
ARES
www.aresperu.com.pe

ARES

GARANTIA 5 AÑOS

PUERTAS LISAS CON ACABADO UV BLANCO

Especificaciones Técnicas:

Espesor : 42mm (HDF-4mm)
Estructura : Bastidores perimetrales en Pino con sistema fingerjoint, con un porcentaje de humedad entre el 10% a 14%. Refuerzo para cerradura de 65 mm X 250 mm adosado un batiente vertical de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional.
Relleno : Honey Comb (Panal de Abeja) en forma de celdas de 34 mm de espesor 325 GR/M2 de 82 capas pegado con PVA
Caras : Las caras o placas de las puertas están formadas de tableros de Fibra de Alta Densidad HDF 4mm de espesor y una densidad de 600 a 1100 Kg/m3.
Adhesivo : PVA (D3 GRADO INDUSTRIAL)
Acabado : Pintura UV Blanco.

Beneficios Acabado UV

- Protege contra la acción negativa del aire, la humedad y la corrosión muy bajo olor residual.
- Gran calidad de la impresión.
- Resistencia al agua, la grasa, la suciedad y sustancias químicas.
- Mayor durabilidad del material.
- No requiere solventes para su curado – reduce las emisiones de disolventes en atmósfera.
- Facilidad de limpieza.

Cerradura de Pomo

BISAGRA OMEGA 3" X 3":
- *Bisagras zincadas*
- *Fabricadas en lámina Cold Rolled*
- *Fácil instalación*
- *Resistencia a la oxidación*
- *No necesita caja para instalarla*

Medida: Alto y Ancho 42x650x2070 mm. *

Perú

ASTURMADI® DOORS

PUERTAS CORTAFUEGO METÁLICAS CERTIFICADAS 90 Min.

- **Procedencia española.**
- **Puerta certificada de acuerdo a norma A-130 del RNE.**
- **Puertas cortafuego 90 minutos.**
- **Reversibles.**
- **Acabado de pintura color blanco humo.**
- **Stock permanente.**

DURABILIDAD: CLASE C5

200,000 ciclos de apertura y cierre automático

Perú

ARES

PUERTA PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.

PUERTA PLACA **ARES** ANDANTE
HDFE 3mm PREPINTADA/EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01560	40 x 650 x 2070
CON01561	40 x 750 x 2070
CON02298	40 x 810 x 2070
CON01562	40 x 850 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** BERLIN HDF 3mm
C/CANTO CEDRO ACAB. BARNIZ UV

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01620	40 x 750 x 2070
CON01621	40 x 850 x 2070
CON01622	40 x 950 x 2070 REL/SAUERLAND

PUERTA PLACA **ARES** BERNA SIST. ING.
PREPINTADO/RELLENO SAUERLAND

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01871	40 x 950 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** BORDERIO HDFE
EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01147	40 x 650 x 2070
CON01139	40 x 750 x 2070
CON01140	40 x 850 x 2070

PUERTA PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.

PUERTA PLACA **ARES** DUBAI CEDRO
CRUDO ACAB UV HDFE 3mm
ENCHAPADA/EMBOLSADA C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01412	40 x 650 x 2070
CON01413	40 x 750 x 2070
CON01414	40 x 850 x 2070
CON01547	40 x 950 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** DUBLIN HDFE 3mm
ACAB UV CEREZO
EMBOLSADA C/CANTO PVC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01799	35 x 700 x 2100
CON01800	35 x 800 x 2100

PUERTA PLACA **ARES** DUBLIN
HDFE 3mm CEREZO
EMBOLSADA C/CANTO PVC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01819	35 x 700 x 2100
CON01820	35 x 800 x 2100
CON01409	40 x 650 x 2070
CON01410	40 x 750 x 2070
CON01411	40 x 850 x 2070
CON01548	40 x 950 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** DUBLIN
HDFE 3mm CEREZO
EMBOLSADA C/CANTO PVC C/SAUERLAND

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01870	40 x 900 x 2100
CON01817	40 x 950 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** DUBLIN
HDFE 3mm WENGUE
EMBOLSADA C/CANTO PVC

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01689	36 x 700 x 2100
CON01872	40 x 1000 x 2100 C/SAUERLAND
CON01416	40 x 650 x 2070
CON01623	40 x 750 x 2100
CON01417	40 x 750 x 2070
CON01624	40 x 850 x 2100
CON01418	40 x 850 x 2070
CON01688	40 x 900 x 2100 C/SAUERLAND
CON01625	40 x 910 x 2100 C/SAUERLAND
CON01549	40 x 950 x 2070
CON01818	40 x 950 x 2070 C/SAUERLAND
CON01144	40 x 650 x 2070
CON01145	40 x 750 x 2070
CON01146	40 x 850 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** EURO
HDFE PREPINTADA Y RUTEADA (7 PAN)
EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01131	40 x 750 x 2070

PUERTAS PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.

PUERTA PLACA **ARES** LISA
HDFE 3mm PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01125	40 x 650 x 2070
CON01126	40 x 750 x 2070
CON01127	40 x 850 x 2070
CON01158	40 x 950 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** LISBOA
HDF 3mm PREPINTADA / EMBOLSADA C/VISOR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01563	40 x 850 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** MARKET
CEDRO CRUDO HDFE 3mm (05 PAN)
ENCHAPADO / EMBOLSADA C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01152	40 x 650 x 2070
CON01153	40 x 750 x 2070
CON01154	40 x 850 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** MARKET
HDF 3mm
PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01133	40 x 650 x 2070 (06 PAN)
CON01553	40 x 650 x 2070 (07 PAN)
CON01155	40 x 750 x 2070 (05 PAN)
CON01134	40 x 750 x 2070 (06 PAN)
CON01554	40 x 750 x 2070 (07 PAN)
CON01156	40 x 850 x 2070 (05 PAN)
CON01135	40 x 850 x 2070 (06 PAN)
CON01555	40 x 850 x 2070 (07 PAN)
CON01157	40 x 950 x 2070 (05 PAN)
CON01552	40 x 950 x 2070 (05 PAN) ENCHAPADA EN CEDRO

PUERTA PLACA **ARES** PARMA HDFE 3mm
PREPINTADA / EMBOLSADA / C/VISOR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01564	40 x 750 x 2070
CON01691	40 x 850 x 2070

ARES

PUERTAS PLACA

Fabricada con sistema **Finger Joint** (union de dedos), la madera de pino es cortada en piezas pequeñas y vuelto a unir por un sistema de endentado que anula fibra continua y de esta manera permite que la puerta sea utilizada en zonas con condiciones extremas de temperatura, humedad y sequedad.

PUERTA PLACA **ARES** PRESTIGE
HDFE / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01122	40 x 650 x 2070
CON01123	40 x 750 x 2070
CON01124	40 x 850 x 2070
CON01148	40 x 950 x 2070
CON01556	40 x 950 x 2070 C/RELLENO SAUERLAND

PUERTA PLACA **ARES** SEVILLA CEDRO ACAB. UV
HDFE 3mm /ENCHAPADO/EMBOLSADA / C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01422	40 x 650 x 2070 (05 PAN)
CON01510	40 x 650 x 2070 (06 PAN)
CON01423	40 x 750 x 2070 (05 PAN)
CON01511	40 x 750 x 2070 (06 PAN)
CON01424	40 x 850 x 2070 (05 PAN)

PUERTA PLACA **ARES** SEVILLA CEDRO
CRUDO HDFE 3mm
ENCHAPADA / EMBOLSADA / C/CANTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01149	40 x 650 x 2070
CON01150	40 x 750 x 2070
CON01151	40 x 850 x 2070

PUERTA PLACA **ARES** SEVILLA
HDFE 3mm PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01136	40 x 650 x 2070 (06 PAN)
CON01557	40 x 650 x 2070 (07 PAN)
CON01797	40 x 750 x 2070 (05 PAN)
CON01137	40 x 750 x 2070 (06 PAN)
CON01558	40 x 750 x 2070 (07 PAN)
CON01798	40 x 850 x 2070 (05 PAN)
CON01138	40 x 850 x 2070 (06 PAN)
CON01559	40 x 850 x 2070 (07 PAN)
CON01550	40 x 950 x 2070 (05 PAN) ACAB. UV BARNIZ ENCHAPADO C/CANTO CEDRO

PUERTA PLACA **ARES** SEVILLA
HDFE
PREPINTADA / EMBOLSADA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01130	40 x 750 x 2070 (07 PAN)

PUERTA PLACA **ARES** VIENA ENCHAPADO
SIST. ING. NATURAL
EMBOLSADA / RELLENO SAUERLAND /
C/CANTO CEDRO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01551	40 x 950 x 2070

PUERTAS ENCHAPADAS PET-TEXTURADO

Conservar el medio ambiente se ha convertido en una prioridad mundial.
Parte de política integrada de Grupo ARES es Compromiso Ambiental.

Hemos desarrollado varios modelos de puertas con Laminas PET. Es una puerta Lista para Usar, libre de mantenimiento con diseños modernos en madera texturada vertical o Mixto Vertical /horizontal en colores blanco y Teka.

BENEFICIOS DEL PET

- Amigables con el medio ambiente
- Alta resistencia al desgaste y corrosión.
- Alta resistencia química y térmica.
- Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad
- Resistentes al agua
- Resistentes al rayos UV por lo que no decoloran con el tiempo

Perú

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Espesor : 42mm (HDF-4mm)
Estructura : Bastidores perimetrales en Pino con sistema fingerjoint, con un porcentaje de humedad entre el 10% a 14%. Refuerzo para cerradura de 65 mm X 250 mm adosado un batiente vertical de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional.

Relleno : Honey Comb (Panal de Abeja) en forma de celdas de 34 mm de espesor 325 GR/M2 de 82 capas pegado con PVA
Caras : Las caras o placas de las puertas están formadas de tableros de Fibra de Alta Densidad HDF 4mm de espesor y una densidad de 600 a 1100 Kg/m3.
Adhesivo : PVA (D3 GRADO INDUSTRIAL)
Acabado : Enchapado PET Texturado

GARANTIA 5 AÑOS

MARCO PINO
FINGER ENCHAPADO PET
32x70x2120 mm

- *Hoja p/Vano 0.70x2.10 m*
- *Marco se Vende x Separado*

Cerradura de Pomo

Set de 3 Unidades

BISAGRA OMEGA
4" X 3.5":

- *Bisagras Acero Inoxidable*
- *Fácil instalación*
- *No necesita caja para instalarla*

Perú

MARCO Y ACCESORIOS PARA PUERTA

Accesorios de gran utilidad para puertas y molduras. Su fácil instalación evita posibles filtraciones de agua u otros, lo cual aportara mayor hermeticidad a sus espacios.

MARCO MADERA PINO **ARES** CEDRO NATURAL RECTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01415	32 x 90 x 2120 mm (VANO) SIMPLE C/BURLETE

MARCO MADERA PINO **ARES** CLEAR C/FOIL MEL. CEREZO RECTO VAIVEN P/JAMBA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01791	32 x 90 x 2120 mm (VANO 100)

MARCO MADERA PINO **ARES** CLEAR EMPASTADO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01163	32 x 120 x 2120 mm
CON01161	32 x 90 x 2120 mm

MARCO MADERA PINO **ARES** CLEAR NATURAL RECTO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01128	32 x 70 x 2120 mm
CON01162	32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO **ARES** ENCHAPADO EN CEDRO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01160	32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO **ARES** FOIL MELAMÍNICO BLANCO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01166	32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO **ARES** FOIL MELAMÍNICO CEREZO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01168	32 x 90 x 2120 mm P/JAMBA
CON01165	32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO **ARES** FOIL MELAMÍNICO WENGUE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01167	32 x 90 x 2120 mm P/JAMBA
CON01164	32 x 90 x 2120 mm SIMPLE

MARCO MADERA PINO **ARES** FOIL MELAMÍNICO CEREZO RECTO SIMPLE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01567	32 x 60 x 2120 mm (VANO 70)
CON01568	32 x 60 x 2120 mm (VANO 80)
CON01569	32 x 60 x 2120 mm (VANO 90)
CON01565	32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) C/BURLETE

MARCO MADERA PINO **ARES** TELESCÓPICO FOIL MEL. CEREZO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01792	32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) P/JAMBA
CON01790	32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) SIMPLE C/BURLETE

MARCO MADERA PINO **ARES** FOIL MELAMÍNICO WENGUE RECTO SIMPLE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01570	32 x 60 x 2120 mm (VANO 70)
CON01571	32 x 60 x 2120 mm (VANO 80)
CON01572	32 x 60 x 2120 mm (VANO 90)

MARCO MADERA PINO **ARES** TELESCÓPICO FOIL MEL. WENGUE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01566	32 x 90 x 2120 mm (VANO 100) SIMPLE C/BURLETE

BISAGRA

Herrajes articulados que posibilitan el giro de puertas, ventanas o paneles de muebles. Cuentan con dos piezas, una de las cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su movimiento circular.

BISAGRA **INDUMA** OMEGA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01291	3” DORADO TRIO

BISAGRA **INDUMA** OMEGA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01290	3” DORADO ZINC

ARES BISAGRA OMEGA 4320

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01545	4” Acero Inoxidable C/Un

BARRA ANTIPÁNICO MOD TESA UNIVERSAL **ARES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02297	-

BISAGRA PISO **ARES** VAIVEN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01789	9 1/2” Acero Inoxidable Aluminizada

ESPUMA POLIURETANO EXPANDIBLE **ARES**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01546	-

¿PORQUE COMPRAR LOS PRODUCTOS DE ARES?

Referencia en diseño, innovación y personalización de la puerta a nivel europeo.

Inmensa variedad, todo tipo de estilos, desde puertas de carácter clásico hasta el segmento más alto del mercado siguiendo las pautas de la arquitectura y de diseño interior.

Acabado de pintura UV, solidificada con la ayuda de lámparas ultravioleta creando una capa sólida sobre el aglomerado.

CONTRAPLACADO
Con tableros de:
MDF - Fibra de mediana densidad
HDF - Fibra de alta densidad

ESPESOR
Espesor de las puertas:
40 mm - contraplacado HDFE 3 mm
42 mm - contraplacado MDF 4 mm
45 mm - contraplacado MDF 5.5 mm

MODELOS
Ruteadas
Preformadas lisas y texturadas
Enchapadas en cedro
Lisas
Con espacio para vidrio

RELLENO INTERIOR
Tipo Honey Comb, cartón de 325 gr/m2 en forma de panel de abeja, menor peso, acústico, ecológico y más vida útil para las bisagras.

RELLENO TUBULAR SAULERLAND
Aglomerado con perforaciones tubulares
Aislamiento acústico - 30dB
Resistencia al fuego (Hr 30´)

GARANTÍA
Se ofrece 5 años por defectos de fabricación (sujeto a clausulas de garantía)

Perú

ARES

www.aresperu.com.pe

REVESTIMIENTO DE PVC

Constituyen una gran solución donde se requiera un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, impermeable, resistente a innumerables agentes químicos, auto extinguible, de agradable aspecto estético y además lavable.





PERFIL UNIÓN H PVC
PLAMAT

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00359	6 m

PERIMETRAL DE PVC
PLAMAT

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00358	6 m

REVESTIMIENTO PVC FRISADO
PLAMAT

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00357	10 mm x 6 m

PERFIL UNIÓN H PVC HAINING
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02202	8 mm x 5.95 m / BLANCO
CON02205	8 mm x 5.95 m / MADERADO

PERIMETRAL DE PVC HAINING
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02201	8 mm x 5.95 m / BLANCO
CON02204	8 mm x 5.95 m / MADERADO

REVESTIMIENTO PVC HAINING
SYNERGY

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02200	8 mm x 0.25 x 5.95 m / BLANCO
CON02203	8 mm x 0.25 x 5.95 m / MADERADO

SILICONA Y SELLADOR

Adhesivo estructural de dos componentes y vulcanización neutra, se fábrica en conformidad con la norma de calidad ISO 9001.

ANCLAJE QUÍMICO SIKADUR 31
SIKA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00198	-

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE SIKATOP 107
TIPO CEMENTO **SIKA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01455	25 Kg

SILICONA BLANCA ESTRUCTURAL
SIKAFLEX 1A **SIKA**
SIKAFLEX 221 **SIKA**
SIKAFLEX 252 **SIKA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00195	300 ml
CON01646	300 ml
CON01602	0.37 Kg

SILICONA BLANCA
SIKA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00191	300 ml

SILICONA ESTRUCTURAL GRIS
SIKA

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00196	-

SILICONA GRIS ESTRUCTURAL SIKAFLEX 1A
SILICONA GRIS SIKASIL IN **SIKA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01638	300 ml
CON00197	300 ml

SILICONA NEGRA ESTRUCTURAL
SIKAFLEX 1A **SIKA**
SIKAFLEX 221 **SIKA**
SIKAFLEX 256 **SIKA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00202	300 ml
CON00194	300 ml
CON01591	0.37 Kg

TEJAS ARQUITECTURALES DE ALTO DESEMPEÑO

IKO®

Muchos de los momentos más memorables de la vida se llevan a cabo bajo la **PROTECCIÓN INCONDICIONAL** del techo de su hogar.

BELLEZA QUE PUEDE VER
CALIDAD QUE PUEDE SENTIR
RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

TABLERO ESTRUCTURAL OSB

Producto indicado para construcción, especialmente con los sistemas Steel Framing, revestimientos de paredes y tejados estructurales.

OSB ECO-FORM **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD00610	1.22 x 2.20 x 17 mm

OSB **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD00612	1.20 x 2.40 x 15.1 mm

OSB **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD00608	1.22 x 2.44 x 11.1 mm
MAD00609	1.22 x 2.44 x 15.1 mm
MAD01041	1.22 x 2.44 x 9.5 mm

OSB NO ESTRUCTURAL **LP**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
MAD00611	1.20 x 2.40 x 11.1 mm

TEJA ASFÁLTICA SHINGLE

Placa asfáltica con terminación en granulo mineral para cubiertas inclinadas, que proporciona impermeabilidad y acabado estético de alta calidad.



TEJA SHINGLE MARATHON PLUS 25 AR DUAL BLACK **IKO**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02276	336 x 1000 mm

TEJA SHINGLE MARATHON PLUS 25 AR DUAL BROWN **IKO**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02275	336 x 1000 mm

TEJA SHINGLE MARATHON PLUS 25 AR EARTHONE CEDAR **IKO**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON02277	336 x 1000 mm

CIELO TENSADO DE PVC

Material translucido decorativo para interiores muy flexible y de fácil trabajo. Brinda una apariencia elegante y moderna, ideal para ferias, salones de eventos, hoteles y oficinas. Disponible en diferentes colores sólidos e incluso colores y diseños personalizados.



CON00493
FILM DE PVC AMARILLO BRILLANTE **ITALSOL**

CON00496
FILM DE PVC GRIS MATE **ITALSOL**

CON00492
FILM DE PVC VERDE BRILLANTE **ITALSOL**

CON00491
FILM DE PVC AZUL BRILLANTE **ITALSOL**

CON00494
FILM DE PVC NARANJA BRILLANTE **ITALSOL**

CON00489
FILM DE PVC BLANCO BRILLANTE **ITALSOL**

CON00501
FILM DE PVC NEGRO BRILLANTE **ITALSOL**

CON00490
FILM DE PVC ROJO BRILLANTE **ITALSOL**

CON00500
PVC HARPOON 200 m
ROLLO

PATTA®

Grip Forever

Our Components, Your Key



Made in Taiwan

NSSC Stainless Steel Series

Screw Series

Blind Rivets & Rivet Nuts

Accessories

Welding Series

Power Tool Series

Cutting & Grinding Wheels

PATTA®
PATTA GROUP

PATTA International Limited
Headquarters :
15F NO. 110, San Duo 4th Rd., Kaohsiung 802, Taiwan
Tel : 886-7-3362278 (Rep.) Fax : 886-7-3369577 . 3368587
e-mail : info@patta.com

Taiwan Factory : Pingtung county, Taiwan
China Factory : Shanghai, China

For more detail please visit our website
www.patta.com

TORNILLO ACERO GALVANIZADO

Tornillos y fijaciones mecanizadas de alta calidad con revestimiento galvanizado extra reforzado.

ADAPTADOR MAGNÉTICO HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00051	5/16 x 65 mm SET 5 Pzas

ATORNILLADOR P/ DRYWALL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00053	ED 200 / 2400 RPM

BROCA PUNTA PHILIPS IMANTADA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00052	SET 20 Pzas

FLEXÓMETRO **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00050	5 m x 25 mm

PERNO DE ANCLAJE **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00036	3/8 x 1 7/8
CON00037	3/8 x 2 1/4

TORNILLO AVELLANADO **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00190	4.2 x 32
CON00048	4.2 x 45

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON GOMA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON01692	10 x 2 - 3/8

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00038	-

TORNILLO ACERO GALVANIZADO

Tornillos y fijaciones mecanizadas de alta calidad con revestimiento galvanizado extra reforzado.

TORNILLO HEXAGONAL **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00054	14 x 3

TORNILLO T1 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00040	4.2 x 13

TORNILLO T1 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00039	4.2 x 13

TORNILLO T2 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00041	3.5 x 25

TORNILLO T2 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00042	3.5 x 25

TORNILLO T2 PUNTA BROCA CABEZA PLANA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00047	4.2 x 19

TORNILLO T3 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00043	3.9 x 38

TORNILLO T3 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00044	3.9 x 41

TORNILLO T4 PUNTA AGUJA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00045	4.2 x 50

TORNILLO T4 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00046	4.2 x 50

TORNILLO T5 PUNTA BROCA **PATTA**

CÓDIGO	PRESENTACIÓN
CON00049	4.2 x 65

anclaflex®

REVOFLEX

Revoque plástico con color de textura fina, formulado con polímeros elastoméricos que le confieren elasticidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos, a la radiación ultravioleta e impermeable al agua. Reemplaza al revoque fino, enduído, sellador y pintura.

COLORES
34 colores stock
Cualquier otro tono a pedido

PRESENTACIÓN
Baldes de 5 y 25 Kg o en tambores de 250 Kg

RENDIMIENTO
0.8 a 1 Kg por m²
Mano de imprimación

ITALFLEX

Revestimiento acrílico de textura mediana, gruesa y extra gruesa, flexible, impermeable al agua y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino, enduído, sellador y pintura en obra nueva o a refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

COLORES
24 colores stock
Cualquier otro tono a pedido

PRESENTACIÓN
Baldes de 6 y 30 Kg o en tambores de 250 Kg

RENDIMIENTO
Textura Mediana 1.2 a 1.5 Kg por m²
Textura Gruesa 2.5 Kg por m²
Textura Extra-Gruesa 3 Kg por m²

RUSTIFLEX

Revestimiento acrílico de textura fina, flexible, impermeable al agua y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino, enduído, sellador y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

COLORES
24 colores stock
Cualquier otro tono a pedido

PRESENTACIÓN
Baldes de 5 y 25 Kg o en tambores de 250 Kg

RENDIMIENTO
0.8 a 1 Kg por m2
Mano de imprimación

anclaflex®

RAPER COSMOS

Revestimiento decorativo de base acrílica de efecto granito natural, ideal para crear ambientes de estilo moderno atentos a los mínimos detalles y valorizar las decoraciones de estilo clásico, ofreciendo un resultado estético elegante y de encanto sofisticado.

COLORES
Clásico
Germano
Tudor

PRESENTACIÓN
Baldes de 30 Kg

RENDIMIENTO
3 a 4 Kg/m²

RAPER GRAIN

Revestimiento decorativo de base acrílica que reproduce el aspecto típico del granito, caracterizado por micro-partículas sintéticas que generan el efecto de color y cristales brillantes que aportan un característico brillo superficial.

COLORES
RA 1001
RA 1008

PRESENTACIÓN
Baldes de 30 Kg

RENDIMIENTO
1 Kg/m² por mano.

RAPER STUCCO

Revestimiento decorativo continuo de acabado símilar mármol. Revive las terminaciones antiguas de las construcciones típicas de Venecia con tecnologías innovadoras de la actualidad, dejando un efecto en la pared liso y brillante como un mármol pulido, con elegantes efectos esfumados sobre un mismo tono que proveen belleza y estilo a los ambientes.

COLORES
Gris Perla

PRESENTACIÓN
Baldes de 30 Kg

RENDIMIENTO
0,4 a 0,6 Kg/m²

PUERTAS Y VENTANAS DE PVC

Nuestras ventanas de PVC te permiten disfrutar de un hogar cómodo, con estilo y diseño, protegido contra la entrada de intrusos y de los molestos ruidos del exterior, además de tener una alta eficiencia energética. Los mejores materiales combinados con la más innovadora tecnología, nos permiten ofrecer puertas y ventanas de PVC que proporciona el máximo confort en tu hogar en un ambiente silencioso y agradable, aislado del calor y del frío exterior.

VENTAJAS

- Durabilidad.
- Ahorro energético.
- Aislamiento térmico.
- Aislamiento acústico.
- Hermeticidad y resistencia al viento.
- Resistencia al fuego.
- Resistencia a la corrosión y agentes atmosféricos.

Proyecto Residencial Santa Cruz

Proyecto Residencial Santa Cruz

Proyecto Residencial Santa Cruz

Proyecto Residencial Santa Cruz

Engineering progress
Enhancing lives

Ventanas para toda la vida

Sistemas de PVC para obras nuevas y renovaciones

REHAU

Encuentra nuestros puntos de venta en **www.rehau.com.ar**

CIELO ACÚSTICO METÁLICO

Compuestos de aluminio o acero, fáciles de instalar y de mantenimiento rápido. Producidos e instalados en medidas modulares estándar o especiales.

FORROS METÁLICOS / SISTEMA ABIERTO



SM - 625D



SM - T15

FORROS METÁLICOS / SISTEMA LINEAL



SM - M100



SM - 75



SM - 150



SM - V100



SM - V200



SM - 200BF



SM - 100BF

Proyecto Consecionario Ovando

REVESTIMIENTO EXTERIOR - FACHADA VENTILADA

Compuestos de aluminio o acero, fáciles de instalar y de mantenimiento rápido. Producidos e instalados en medidas modulares estándar o especiales.

FORROS METÁLICOS / SISTEMA MODULAR



SM - S125



SM - 1500



SM - 625PK



SM - 625T



SM - 625 Cl



SM - 100CL/150CL/200CL

FACHADAS METÁLICAS / BRISE ALA DE AVIÓN



SM - 100/150/335



SM - A100/A200



SM - A300





PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
Synergy

REVESTIMIENTO EXTERIOR - FACHADA VENTILADA

Compuestos de aluminio o acero, fáciles de instalar y de mantenimiento rápido. Producidos e instalados en medidas modulares estándar o especiales.

FACHADAS METÁLICAS / BRISE LINEAL



SM - B30/B57



SM - C120/C150



SM - 84



SM - TB41



SM - 200 MW

SULMETAIS®
REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS



CUBIERTA K-SPAN

Estructura metálica acabada auto-portante, modular y hermética, consta de arcos de acero galvanizado pre-pintado de alta resistencia, formado en frío. Fabricados y sellados en obra, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida, eficiente y segura, cubriendo luces de hasta 24 metros. Sin necesidad de columnas intermedias, sin requerimiento de estructura de soporte.

Las cubiertas metálicas k-span, es un sistema capaz de tolerar vientos superiores a 100 km/hr y altas cargas nieve o granizo, garantizando su buena funcionalidad en cualquier ambiente.

Permite uso de materiales aislantes como la fibra de vidrio, poliuretano proyectado, combinando la impermeabilidad con el ahorro de energía.

Ancho máximo del módulo 24 m y mínimo de 5.70 m con alturas variables según proyecto.

Rendimiento de instalación 400 m²/día en condiciones optimas.

ACERO GALVANIZADO - De 8 a 24 m. de ancho	
Grado Esctructural	G40
Ancho Efectivo	304.80 mm.
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones

ACERO GALVANIZADO - Prepintado	
Galvanizado	120 G/m²
Espesor	0.50 mm - 1.10 mm (segun proyecto)
Colores disponibles	Blanco Hielo, Verde, Naranja, Terracota

Proyecto Quipus - La Paz

Proyecto Camelidos - La Paz

Proyecto Solpru

Kspan Arco Piso

Sistema tipo bóveda H max. 6 m.



Kspan Sobre Columnas

Sistema sobre columnas metálicas/hormigon



Kspan Semi-arco

Sistema Semiarco

CUBIERTA SUPER SPAN

Estructura metálica acabada auto-portante, modular y hermética, consta de arcos de acero galvanizado pre-pintado de alta resistencia, formado en frío. Fabricados y sellados en obra, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida, eficiente y segura, cubriendo luces de hasta 33 metros. Este sistema puede ser usado en proyectos con curvas convexas, caídas rectas o combinadas, con la ventaja de hacerlas en una sola pieza.



ESPECIFICACIONES	
Espesor	0.50 / 0.70 / 1.10 / 1.52
Colores disponibles según diseño	Blanco Hielo, Galvanizado
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm
Galvanizado	120 gr/m²
Peso /m Conformado **E=0.50 mm** **E=0.70 mm** **E=1.10 mm** **E=1.52 mm**	 3.66 Kg/m 5.12 Kg/m 8.04 Kg/m 12.22 Kg/m²
Distancia entre Correas	1.5 m. ó más sometido a calculo
Largo Máximo	A requerimiento según proyecto
Sustrato OSB	No se requiere
Pendiente Mínima	1% según proyecto
Curvado	Solo convexo hasta 4 m. de radio interior



SECCIÓN
285 mm

CUBIERTA MECÁNICAMENTE SELLADA

Cubierta de acero galvanizado continua y sin traslapes, que consiste en llevar hasta el sitio de la obra las bobinas de acero y la formadora de fabricación de plegado en frío, que puede trabajar en el piso o en altura de cubierta, para lograr mayor rapidez, funcionalidad y seguridad. Además capaz de lograr longitudes extensas al fabricar las tejas continuas y curvas, no tiene limitaciones en su longitud ya que es fabricado en una sola pieza, garantizando una cubierta 100% hermética, estética y duradera.

	312 mm.	502 mm.	285 mm.
Espesor	0.50 / 0.70	0.50 / 0.70	0.50 / 0.70
Colores disponibles	Blanco Hielo / Galvanizado		
Pintura	Exterior 20 Micrones Interior 7 Micrones		
Tolerancia de Espesor	+/- 0.03 mm.		+/- 0.03 mm.
Galvanizado	120 gr/m²		120 gr/m²
Peso /m Conformado **E=0.50 mm** **E=0.70 mm**	5.29 Kg/m² 7.39 Kg/m²	4.78 Kg/m² 6.69 Kg/m²	5.72 Kg/m² 8.11 Kg/m²
Distancia entre Correas	0.90 m. 1.20 m.	- -	1.40 m.
Largo Máximo	A requerimiento según proyecto	A requerimiento según proyecto	A requerimiento según proyecto
Sustrato OSB	Opcional ☐	Opcional ☐	Opcional ☐
Pendiente Mínima	5%	5%	5%
Curvado	Solo convexo, sin venas intermedias, hasta 4 m. de radio interior	Solo convexo, sin venas intermedias, hasta 4 m. de radio interior	No posible

SECCIÓN 312 mm | **SECCIÓN 502 mm** | **SECCIÓN 285 mm**

ENGARGOLADO



Proyecto Residencial

Proyecto UPB - Cochabamba

Proyectado Residencial - La Paz

CANALETA Y BAJANTE

Solución estéticamente homogénea, decorativa y altamente eficaz. Todos sus componentes; bajantes, esquineros, abrazaderas, soportes ocultos y uniones son fabricados a medida en obra. Disponibles en diferentes diseños y colores, las canaletas y bajantes Synergy son una gran solución para cualquier tipo de edificación.

Proyecto Incahuasi - Santa Cruz

APLICACIONES

- Residencial.
- Edificios.
- Centro comercial.
- Módulo educativo.
- Fábricas.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión.
- Livianas y económicas.
- Libre de goteras.
- Uniones rápidas.
- Diseños especiales del perfil.
- Fáciles de instalar.
- Diferentes usos y aplicaciones.

Proyecto Residencial - Cochabamba

Proyectado Residencial - La Paz

Proyectado Residencial - La Paz

HORMIGÓN PULIDO

Pisos industriales de cemento pulido con revestimiento de expoxi, son de muy alta resistencia al tráfico peatonal y de montacargas, constituyendo la mejor solución, relación costo - beneficio en el mercado actual. El pulido de concreto con abrasivos diamantados es hoy en día la mejor solución para pisos industriales y comerciales por su rapidez de ejecución, bajo mantenimiento y alto terminado estético.

Disponible en variedad de colores, con líneas de transito, logos y terminaciones con decoración de tipo vidriado.

APLICACIONES

- Residencial.
- Comercial.
- Industrial.
- Institucional.

VENTAJAS

- Alta durabilidad.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.
- Solución económica y efectiva.
- Resistente a alto tráfico y marca de llantas.

HORMIGÓN AVALLANADO

Tratamiento al hormigón al momento de ser vaciado, excelente acabado superficial mediante el uso de elementos del tipo alisado mecánico (Helicóptero) para obtener una superficie que responda a exigentes requerimientos del mercado de rapidez, economía, alto tráfico y permite, reduce los tiempos pulido por abrasión del hormigón.

Proyecto Synergy - Santa Cruz

APLICACIONES

Especialmente indicado para pisos de:

- Talleres.
- Bodegas.
- Canchas de tenis.
- Parqueaderos.
- Supermercados.
- Plazas públicas.
- Terminales de transporte.
- Zonas de carga y descarga de alto o medio tráfico.

Proyecto Synergy - Santa Cruz

Proyectado Almacén - La Paz

Proyectado Almacén - Cochabamba

POLIURETANO PROYECTADO

Material con apariencia de espuma rígida, de composición celular en base a Poliol e Isocianato, cumple la función de aislante térmico tanto en edificaciones habitacionales como en la industria. Es también conocido con el nombre de espuma de poliuretano.

APLICACIONES

- Fachadas no expuestas.
- Muros no expuestos.
- Fachada con cámara para inyección.
- Entretecho.
- Bajo cubierta.
- Sobre suelo recubierto.

VENTAJAS

- Aislamiento térmico.
- Acondicionador acústico.
- Impermeabilidad de fachadas.
- Control de humedad.
- Seguridad frente al fuego.
- Resistencia mecánica.
- Autoextinguible.



PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE
Synergy

IMPERMEABILIZANTE POLIUREA

Esmalte acrílico alifático ALISYN-FA es un esmalte acabado bicomponente de alta resistencia basado en un poliuretano alifático con excelente retención de brillo y color, y de gran resistencia a la intemperie en ambientes fuertemente corrosivos, sella grietas en losas, recubre cualquier techumbre de cualquier superficie, es el impermeabilizante número uno del mundo.

VENTAJAS

- Reacciona, se asienta y seca rápido; Las superficies revestidas pueden estar listas para su uso en unas horas.
- Se adapta como una sola membrana a cualquier forma irregular quedando completamente adherida.
- Tienen una resistencia mecánica y química por encima de otros impermeabilizantes y son estables a la hidrólisis e insensibles al agua.
- Aislante eléctrico.
- Alta densidad.
- Resistente a la abrasión, compresión, desgarro.
- Alta resistencia térmica, así como una buena flexibilidad con bajas temperaturas.
- Resistente frente a medios ácidos o alcalinos y a diversos agentes químicos.
- Aplicable sobre cualquier tipo de sustrato.
- Anti raíces.



GRÚAS

Grúas de grandes dimensiones, gran capacidad de carga, y que al mismo tiempo destacan por la sencillez de montaje, mantenimiento y manejo. Esta gama, dotada de mecanismos de gran potencia y velocidad, con los sistemas eléctricos y de seguridad más avanzados, va dirigida a levantar grandes cargas, principalmente para la construcción con bloques de prefabricados, estructuras metálicas, etc.

VENTAS Y ALQUILER

- Grúas Torre o Trepadoras.
- Plataforma Fachada.
- Puentes Grúa.
- Elevadores Personal.
- Montacarga.

APLICACIONES

- Carga insumos para edificios de grandes alturas.
- Carga de personal en obra.

VENTAJAS

- Servicio Post Venta.
- Asistencia Técnica.



Proyecto Las Brisas - Santa Cruz

METALMECÁNICA

Ofrece productos y servicios metalmecánicos a personas o empresas pertenecientes al sector industrial, comercial y de servicios entre otros. Contamos con la experiencia necesaria; una organización enmarcada en nuestro sistema de gestión de calidad para la mejora continua. Trabajamos con personal especializado, excelentes insumos, técnicas, equipos idóneos y de vanguardia que nos permiten garantizar calidad y cumplimiento en nuestros productos y servicios.

Proyecto Christian Automotors - Cochabamba

Conoce nuestros
Sistemas Especializados
que marcan el futuro
de la Construcción en Seco

Synergy | PARA EL CONSTRUCTOR INTELIGENTE

AKUSTIK

INGENIERÍA
+
ACÚSTICA

DESIGN
INNOVACIÓN
+
TENDENCIA

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA
SKYJACK
ALTURA PLATAFORMA
6.10 m
CAPACIDAD
227 Kg

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA
SKYJACK
ALTURA PLATAFORMA
8.00 m
CAPACIDAD
385 Kg

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA
JLG LIFT
ALTURA PLATAFORMA
5.80 m
CAPACIDAD
227 Kg

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA
JLG LIFT
ALTURA PLATAFORMA
5.70 m
CAPACIDAD
227 Kg

PLATAFORMA TIPO TIJERA
JLG LIFT - SKYJACK
ALTURA PLATAFORMA
5.70 m
CAPACIDAD
250 Kg

PLATAFORMA TIPO TIJERA ELÉCTRICA
SKYJACK
ALTURA PLATAFORMA
5.70 m
CAPACIDAD
250 Kg

PLATAFORMA TIPO TIJERA DIÉSEL 4x4

PLATAFORMA TIPO TIJERA 4 x 4 DIÉSEL
SKYJACK
ALTURA PLATAFORMA
12.5 m
CAPACIDAD
680 Kg

ANDAMIOS TUBULARES TIPO 4 CERTIFICADOS

ANDAMIOS TUBULARES LAYER CERTIFICADOS

SAFWAY	SAFWAY
ALTURA PLATAFORMA	
2.13 m	3.05 m
CAPACIDAD	
478 Kg/m2	213 Kg/m2

PLATAFORMA TELESCÓPICAS A DIÉSEL 4x4

PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
TELESCÓPICA DIÉSEL 4x4
JLG 450
ALTURA PLATAFORMA
15 m
CAPACIDAD
227 Kg

PLATAFORMA TELESCÓPICAS A DIÉSEL 4x4

PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
TELESCÓPICA DIÉSEL 4x4
SNORKEL
ALTURA PLATAFORMA
18 m
CAPACIDAD
227 Kg

PLATAFORMA ARTICULADA DE REMOLQUE

PLATAFORMA ARTICULADA DE
REMOLQUE A GASOLINA
BIL - JAX
ALTURA PLATAFORMA
14.3 m
CAPACIDAD
204 Kg

PLATAFORMA TELESCÓPICA A DIÉSEL 4X4

PLATAFORMA ARTICULADA DE
REMOLQUE ELÉCTRICO
GENIE 135/70
ALTURA PLATAFORMA
41 m
CAPACIDAD
272 Kg

TELEHANDLER TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL

TELEHANDLER TODO
TERRENO 4x4 A DIÉSEL
CATERPILLAR RT-100
ALTURA MAX.
12 m
CAPACIDAD
4.545 Kg

PLATAFORMA ARTICULADA REMOLQUE ELÉCTRICO

PLATAFORMA ARTICULADA DE
REMOLQUE ELÉCTRICO
GENIE / JLG T500
ALTURA PLATAFORMA
10.24 m / 15.24 m
CAPACIDAD
227 Kg

GRÚAS CERTIFICADAS

GRÚAS CERTIFICADAS
NATIONAL CRANE 800 D
16 Tn

GRÚAS CERTIFICADAS
NATIONAL CRANE 900 A
22 Tn

TELEHANDLER TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL

TELEHANDLER TODO
TERRENO 4x4 A DIÉSEL
JCB 606C
ALTURA MAX.
7.6 m
CAPACIDAD
2.727 Kg

VEHÍCULOS UTILITARIOS A GASOLINA

VEHÍCULOS UTILITARIOS A GASOLINA
KUBOTA
TRACCIÓN
4 x 4
CILINDRADA
400 cc

MONTACARGAS TODO TERRENO 4x4 DIÉSEL

MONTACARGAS TODO
TERRENO 4x4 DIÉSEL
STEINBOCK / MOFFET
ALTURA PLATAFORMA
1.80 m / 1.50 m
CAPACIDAD
2.000 Kg

meTecno
The Specialist

LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE PANELES TIPO SÁNDWICH

Con aislamiento termo acústico, retardantes al fuego: ideales para techos y fachadas de todo tipo de proyectos.

Paneles aislados con Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) y Lana de Roca (LR) / Servicios de Ingeniería / Construcción modular de rápida instalación / Certificacion FM / Paneles retardantes al Fuego / Absorción acústica / Sismo resistencia / Valor arquitectónico / Solución estética / Material impermeable que prolonga la vida útil de sus proyectos.







Av. Nueva Industria 200 - Quilicura,
Santiago - Chile
Tel: (562) 2 438 7500
+569 9 822 3967
agonzalez@metecno.cl

www.metecno.cl
info@metecno.cl

BLOG

CONTÁCTANOS AL WHATSAPP

UN ASESOR TE ATENDERÁ

SANTA CRUZ	+591 69252465
LA PAZ	+591 69252495
COCHABAMBA	+591 69252616
TARIJA	+591 69252475

Synergy

www.synergy-bo.com

Synergy
ACEROS

SOMOS LA PRIMERA FÁBRICA CERTIFICADA

Proceso de Producción Certificado bajo Norma ISO 9001:2015

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108629906

SANTA CRUZ (591-3) 3420345 | **COCHABAMBA** (591-4) 4247147 | **LA PAZ** (591-2) 2118976 | **EL ALTO** (591-2) 2860174 | **TARIJA** (591-4) 6658606

SynergyBolivia

www.synergy-bo.com

Synergy
ACEROS

PRODUCCIÓN
BAJO NORMAS BOLIVIANAS

SYNERGY ACEROS
HOMOLOGADA Y CERTIFICADA BAJO NORMA ISO 9001:2015

GAMA COMPLETA
PERFILERÍA LIVIANA - DRYWALL

GAMA COMPLETA
PERFILERÍA ESTRUCTURAL - STEEL FRAMING

Especialistas en Ingeniería, Provisión y Montaje
Sistemas Steel Framing - Construcción en Seco

Synergy

AFILIACIONES

CADECODRUZ
Cámara de La Construcción de Santa Cruz

CBH
Cámara Boliviana de Hidrocarburos

CAINCO
Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz

PRO BOLIVIA
Registro Nacional de Unidades Productivas

AMCHAM
Cámara Boliviano Americana

CEIBO
Cámara Empresarial de Integración Boliviano Argentina

ABT
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras

CASCZ
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz

Synergy

SANTA CRUZ

- **Oficina Central:** 3er Anillo interno entre Av. Alemana y Mutualista Nº 3275 **Telf./Fax: (591-3) 342 0345**
- **Suc. Santos Dumont:** Av. Santos Dumont entre 4to y 5to Anillo (frente Villa Olímpica) - **Telf.: (591-3) 356 4144**
- **Suc. Zona Sur:** 4to anillo, 2 cuadras antes de Av. Radial 17 ½ **Telf.: (591-3) 351 2524**
- **Suc. Montero:** Circunvalación Este / Calle Luis Gius **Telf.: (591-3) 922 7875**

COCHABAMBA

- **Oficina Central:** Av. Blanco Galindo Km1 Nº1184 esq. Av. Perú **Telf.: (591-4) 424 7147 - 441 4792**
- **Sucursal BG2:** Av. Blanco Galindo Km 4 ½ entre Abel Rivas y Av. Segunda Zona Busch Sud **Telf.: (591-4) 424 4021**
- **Suc. Sacaba:** Av. Villazón Km2 ½ acera sud (carretera a Sacaba) **Telf.: (591-4) 449 6372 - 402 2344**
- **Suc. Beijing:** Av. Beijing Nº 115 entre C. 23 de Enero y Yuracaré **Telf.: (591-4) 443 2305**

LA PAZ

- **Suc. Miraflores:** Av. Saavedra Nº 1513 (Plaza Uyuni) **Telf.: (591-2) 224 3479 - 211 8976**
- **Suc. Cota Cota:** C. 25 Nº 23 Cota Cota esq. Av. Ballivian **Telf.: (591-2) 277 3600**
- **Suc. Calacoto:** Av. Ballivián Nº 7881 esq. C/24 Zona Calacoto **Telf.: (591-2) 214 6229**
- **Oficina Central:** C. 21 Calacoto Nº 7721 esq. Gabino Villanueva **Telf./Fax: (591-2) 277 4285 - 277 6144**
- **Suc. Cota Cota:** C. 34B Nº 402 esq. Av. La Merced **Telf.: (591-2) 277 2496**

EL ALTO

- **Suc. Río Seco:** Av. Juan Pablo II Nº 100 - Galpón 8 y 9 **Telf.: (591-2) 284 5677 - 286 0174**
- **Suc. Villa Avaroa:** Av. Ladislao Cabrera Nº 100 **Telf./Fax: (591-2) 282 5393**

TARIJA

- **Oficina Central:** Prolongación Ballivian y Av. Circunvalación S/N frente a Cadepia **Telf./Fax: (591-4) 665 8606 - 665 4535**

www.synergy-bo.com

SynergyBolivia

CATÁLOGO
2019 - 2020